

MolDesk Basic ver.1.1 Readme

1. 内容物

Readme_Basic.pdf	本ドキュメント
Readme_Basic_en.pdf	本ドキュメントの英語版
moldesk_basic_64_setup_1.1.85.exe	Windows 64bit 版インストーラー
MolDesk_Basic_Linux64_1.1.85.zip	Linux 64bit 版実行プログラム一式
MolDesk_Basic_Mac_1.1.85.pkg	Mac 版インストーラ

2. 動作環境

本アプリケーションは以下の環境で動作します。

OS	Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista 64bit Linux 64bit macOS 10.11 以上
----	--


3. インストール

3.1. Windows

3.1.1. MolDesk Basic のインストール

環境	インストール時の起動ファイル
Windows 64bit	moldesk_basic_64_setup_1.1.85.exe






- ※ Windows にインストールしようとした場合、
「Windows SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。***」
と表示されることがありますが、その場合は、「詳細情報」を選択して「実行」ボタン
を選択するとインストールできます。
- ※ 古い版がある場合は、古い版をアンインストールしてからインストールしてください。
- ※ インストール先のフォルダを変更する場合は、フォルダ名にスペースが入らないように
してください。



インストール後には、ユーザのデスクトップに MolDesk Basic 起動アイコンと MolDesk Basic フォルダが出現します。

MolDesk Basic フォルダには以下のファイルやフォルダが含まれます。

MolDesk Basic ver.1.1 Readme

 sample	サンプル入力ファイル
 MolDesk Basic	MolDesk Basic 起動アイコン
 MolDesk_Basic_ver.1.1_Manual.pdf	マニュアル
 MolDesk_Basic_ver.1.1_QuickManual.pdf	クイックマニュアル
 uninstall MolDesk Basic	アンインストール実行アイコン

3.1.2. MolDesk Basic のアンインストール

上記アンインストール実行アイコンを実行するか、windows のコントロールパネルの「プログラムと機能」から windows 標準の方法でアンインストールできます。

MolDesk Basic ver.1.1 Readme

3.2. Linux

3.2.1. MolDesk Basic のインストール

MolDesk_Basic_Linux64_1.1.85.zip をユーザ領域に展開します。

```
$ unzip MolDesk_Basic_Linux64_1.1.85.zip
```

その後に、以下の起動ファイルをダブルクリックするとアプリケーションが起動します。

環境	起動ファイル
Linux 64bit	MolDesk_Basic_Linux64 / MolDesk

※ 古い版がある場合は、古い版をアンインストールしてからインストールしてください。古い版が残っていると、同じ場所に展開したときに、MolDesk_Basic_Linux64 (2) というディレクトリになることがありますが、パスにスペースが入っているので正常に動作しません。

※ Linux のデスクトップ環境が、Ubuntuなどで一般的に用いられる Unity である場合、Unity のメニューバーの不具合により正常に動作しません。デスクトップ環境は、Gnome に変更してから実行してください。

3.2.2. MolDesk Basic のアンインストール

ユーザ領域に展開した MolDesk_Basic_Linux64 ディレクトリを削除します。

その際に、保存したプロジェクトを削除しないよう気を付けてください。

MolDesk Basic ver.1.1 Readme

3.3. Mac

3.3.1. MolDesk Basic のインストール

インストーラー (MolDesk_Basic_Mac_1.1.85.pkg) を実行し、ウィザードの指示に従ってインストールして下さい。

※ インストーラー起動時、「～は開発元が未確認のため開けません。」という旨の警告が表示される場合は、インストーラーファイルを右クリックし、コンテキストメニューの「開く」を選択して実行して下さい。

以下の2つがインストールされます。インストール先は変更可能です

インストール物	デフォルトのインストール場所
“MolDeskBasic.app” (実行ファイル)	/Applications
“MolDesk Basic” フォルダ (マニュアル, サンプルデータ 一式)	/Library

3.3.2. MolDesk Basic のアンインストール

インストールされたファイル/フォルダをゴミ箱にドラッグ&ドロップ、もしくは右クリックし、コンテキストメニューの「ゴミ箱に入れる」を選択して削除します。


MolDesk Basic ver.1.1 Readme

4. ライセンス認証

4.1. ライセンスファイル入力

配布されたライセンスファイルを、以下のポップアップ画面で入力することによって使用できるようになります。

[Help] – [Activate License]メニューを選択すると、ポップアップ画面が出現します。



[Choose license file]を選択して、ライセンスファイルを読み込みます。

読み込みが完了すると、以下が表示されます。

[User name] : ライセンスファイルに記入されたユーザ名・ライセンス情報などを表示

[Expiration date] : ライセンス期限を表示、永久ライセンスの場合は「-」

[Licence File] : ライセンスファイルのパス（置き場所）を表示

[Version] : バージョン名